

| Psychische- und Verhaltensstörungen F00-F99 | |
|--|---------|
| Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen | F00-F09 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | F10-F19 |
| Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen | F20-F29 |
| Affektive Störungen | F30-F39 |
| Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen | F40-F48 |
| Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren | F50-F59 |
| Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | F60-F69 |
| Intelligenzstörungen | F70-F79 |
| Entwicklungsstörungen | F80-F89 |
| Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | F90-F98 |

| Krankheiten des Nervensystems G00-G99 | |
|--|---------|
| Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems | G00-G09 |
| Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen | G10-G14 |
| Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | G20-G26 |
| Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems | G30-G32 |
| Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | G35-G37 |
| Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems | G40-G47 |
| Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus | G50-G59 |
| Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems | G60-G64 |
| Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels | G70-G74 |
| Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome | G80-G83 |
| Sonstige Krankheiten des Nervensystems | G90-G99 |
| Sonstige Krankheiten des Nervensystems | G90-G99 |
| Zerebrovaskuläre Krankheiten | I60-I69 |
| Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | M40-M54 |
| Sonstige Krankheiten des Harnsystems | N30-N39 |
| Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | Q00-Q07 |

| Diagnosen gemäß ICD-10 und daraus resultierende adäquate Behandlungen gemäß PNP-Vertrag | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|------------|
| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
| Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen F00 - F09 | | | | |
| F00.0 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | | x | x |
| F00.1 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | | x | x |
| F00.2 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | | x | x |
| F01.0 | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | | x | x |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz | | x | x |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz | | x | x |
| F01.3 | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | | x | x |
| F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz | | | x |
| F02.0 | Demenz bei Pick-Krankheit | | x | x |
| F02.1 | Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | | x | x |
| F02.2 | Demenz bei Chorea Huntington | | x | x |
| F02.3 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom | | x | x |
| F02.4 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | | x | x |
| F02.8 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | | | x |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|--|--|----------------------|-------------|------------|
| F04 | Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | | | x |
| F06.3 | Organische affektive Störungen | x | | |
| F06.4 | Organische Angststörung | x | | |
| F06.5 | Organische dissoziative Störung | x | | |
| F07.2 | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | x | | |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen F10-F19 | | | | |
| F10.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | x | x | |
| F10.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | | x | |
| F10.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | | x | |
| F10.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | x | x | |
| F11.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch | x | | |
| F11.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | x | | |
| F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung | x | | |
| F11.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | x | x | |
| F12.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch | x | x | |
| F12.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom | x | x | |
| F12.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom | | x | |
| F12.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung | x | x | |
| F12.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | x | x | |
| F13.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch | x | x | |
| F13.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | x | x | |
| F13.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom | | x | |
| F13.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung | x | x | |
| F13.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | x | x | |
| F14.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch | x | x | |
| F14.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | x | x | |
| F14.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | | x | |
| F14.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | x | x | |
| F14.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | x | x | |
| F16.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch | x | x | |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|--|--|----------------------|-------------|------------|
| F16.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom | x | x | |
| F16.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom | | x | |
| F16.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung | x | x | |
| F16.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | x | x | |
| F18.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch | x | x | |
| F18.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom | x | x | |
| F18.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom | | x | |
| F18.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung | x | x | |
| F18.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | x | x | |
| F19.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch | x | x | |
| F19.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom | x | x | |
| F19.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom | | x | |
| F19.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung | x | x | |
| F19.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | x | x | |
| Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen F20-F29 | | | | |
| F20.0 | Paranoide Schizophrenie | x | x | |
| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie | x | x | |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie | x | x | |
| F20.3 | Undifferenzierte Schizophrenie | x | x | |
| F20.4 | Postschizophrene Depression | x | x | |
| F20.5 | Schizophrenes Residuum | x | x | |
| F20.6 | Schizophrenia simplex | x | x | |
| F21 | Schizotype Störung | x | x | |
| F22.0 | Wahnhaftige Störung | x | x | |
| F23.0 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie | | x | |
| F23.1 | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie | | x | |
| F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung | | x | |
| F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhaftige psychotische Störungen | | x | |
| F24 | Induzierte wahnhaftige Störung | x | x | |
| F25.0 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch | x | x | |
| F25.1 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv | x | x | |
| F25.2 | Gemischte schizoaffektive Störung | x | x | |
| F28 | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen | x | | |
| Affektive Störungen F30-F39 | | | | |
| F30.0 | Hypomanie | x | x | |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|--|---|----------------------|-------------|------------|
| F30.1 | Manie ohne psychotische Symptome | x | x | |
| F30.2 | Manie mit psychotischen Symptomen | x | x | |
| F31.0 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode | x | x | |
| F31.1 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome | x | x | |
| F31.2 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen | x | x | |
| F31.3 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode | x | x | |
| F31.4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | x | x | |
| F31.5 | Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | x | x | |
| F31.6 | Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig gemischte Episode | x | x | |
| F31.7 | Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig remittiert | x | x | |
| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode | x | x | |
| F32.2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | x | x | |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | x | x | |
| F33.0 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode | x | x | |
| F33.1 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | x | x | |
| F33.2 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | x | x | |
| F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen | x | x | |
| F33.4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert | x | x | |
| F34.0 | Zyklothymia | x | x | |
| F34.1 | Dysthymia | x | x | |
| F38.0 | Andere einzelne affektive Störungen | x | | |
| F38.1 | Andere rezidivierende affektive Störungen | x | x | |
| Neurotische , Belastungs- und somatoforme Störungen F40-F48 | | | | |
| F40.00 | Agoraphobie: Ohne Angabe einer Panikstörung | x | x | |
| F40.01 | Agoraphobie: Mit Panikstörung | x | x | |
| F40.1 | Soziale Phobien | x | x | |
| F40.2 | Spezifische (isolierte) Phobien | x | x | |
| F41.0 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | x | x | |
| F41.1 | Generalisierte Angststörung | x | x | |
| F41.2 | Angst und depressive Störung, gemischt | x | x | |
| F41.3 | Andere gemischte Angststörungen | x | x | |
| F42.0 | Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang | x | | |
| F42.1 | Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale] | x | | |
| F42.2 | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt | x | x | |
| F43.0 | Akute Belastungsreaktion | x | x | |
| F43.1 | Posttraumatische Belastungsstörung | x | x | |
| F43.2 | Anpassungsstörungen | x | | |
| F44.0 | Dissoziative Amnesie | x | | |
| F44.1 | Dissoziative Fugue | x | | |
| F44.2 | Dissoziativer Stupor | x | | |
| F44.3 | Trance- und Besessenheitszustände | x | | |
| F44.4 | Dissoziative Bewegungsstörungen | x | | |
| F44.5 | Dissoziative Krampfanfälle | x | | |
| F44.6 | Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen | x | | |
| F44.7 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt | x | | |
| F44.80 | Ganser-Syndrom | | | |
| F44.81 | Multiple Persönlichkeit(ssstörung) | x | x | |
| F44.82 | Transitorische dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] in Kindheit und Jugend | x | | |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|--|---|----------------------|-------------|------------|
| F45.0 | Somatisierungsstörung | x | | |
| F45.1 | Undifferenzierte Somatisierungsstörung | x | | |
| F45.2 | Hypochondrische Störung | x | | |
| F45.30 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Herz und Kreislaufsystem | x | | |
| F45.31 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem | x | | |
| F45.32 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem | x | | |
| F45.33 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem | x | | |
| F45.34 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Urogenitalsystem | x | | |
| F45.37 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Mehrere Organe und Systeme | x | | |
| F45.38 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Sonstige Organe und Systeme | x | | |
| F45.40 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung | x | | |
| F45.41 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren | x | | |
| F48.0 | Neurasthenie | x | | |
| F48.1 | Depersonalisations- und Derealisationssyndrom | x | | |
| Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren F50-F59 | | | | |
| F50.0 | Anorexia nervosa | x | x | |
| F50.1 | Atypische Anorexia nervosa | x | x | |
| F50.2 | Bulimia nervosa | x | x | |
| F50.3 | Atypische Bulimia nervosa | x | x | |
| F50.4 | Essattacken bei anderen psychischen Störungen | x | | |
| F50.5 | Erbrechen bei anderen psychischen Störungen | x | | |
| F51.0 | Nichtorganische Insomnie | x | | |
| F51.1 | Nichtorganische Hypersomnie | x | | |
| F51.2 | Nichtorganische Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus | x | | |
| F52.1 | Sexuelle Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung | x | | |
| F52.2 | Versagen genitaler Reaktionen | x | | |
| F52.3 | Orgasmusstörung | x | | |
| F52.4 | Ejaculatio praecox | x | | |
| F52.5 | Nichtorganischer Vaginismus | x | | |
| F52.6 | Nichtorganische Dyspareunie | x | | |
| F53.1 | Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | x | x | |
| F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | x | | |
| F55.0 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antidepressiva | | | |
| Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen F60-F69 | | | | |
| F60.0 | Paranoide Persönlichkeitsstörung | x | x | |
| F60.1 | Schizoide Persönlichkeitsstörung | x | x | |
| F60.2 | Dissoziale Persönlichkeitsstörung | x | x | |
| F60.30 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ | x | x | |
| F60.31 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ | x | x | |
| F60.4 | Histrionische Persönlichkeitsstörung | x | x | |
| F60.5 | Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung | x | x | |
| F60.6 | Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung | x | x | |
| F60.7 | Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung | x | x | |
| F60.8 | Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen | x | | |
| F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | x | x | |
| F62.0 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung | x | x | |
| F62.1 | Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit | x | x | |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------|------------|
| F62.80 | Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom | x | x | |
| F62.88 | Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen | x | | |
| F63.0 | Pathologisches Spielen | x | x | |
| F63.1 | Pathologische Brandstiftung [Pyromanie] | x | x | |
| F63.2 | Pathologisches Stehlen [Kleptomanie] | x | x | |
| F63.3 | Trichotillomanie | x | x | |
| F64.0 | Transsexualismus | x | | |
| F64.1 | Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen | x | | |
| F64.2 | Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters | x | | |
| F65.0 | Fetischismus | x | | |
| F65.1 | Fetichistischer Transvestitismus | x | | |
| F65.2 | Exhibitionismus | x | | |
| F65.3 | Voyeurismus | x | | |
| F65.4 | Pädophilie | x | | |
| F65.5 | Sadomasochismus | x | | |
| F65.6 | Multiple Störungen der Sexualpräferenz | x | | |
| F65.8 | Sonstige Störungen der Sexualpräferenz | x | | |
| F66.0 | Sexuelle Reifungskrise | x | | |
| F66.1 | Ichdystone Sexualorientierung | x | | |
| F66.2 | Sexuelle Beziehungsstörung | x | | |
| F66.9 | Psychische und Verhaltensstörung in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung, nicht näher bezeichnet | x | | |
| F68.0 | Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen | x | | |
| F68.1 | Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen] | | x | |
| Intelligenzstörung F70-F79 | | | | |
| F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | x | x | |
| F71.1 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | x | x | |
| F72.1 | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | x | x | |
| F73.1 | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | x | | |
| F74.1 | Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | x | | |
| F78.1 | Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | x | | |
| F79.1 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | x | | |
| Entwicklungsstörungen F80-F89 | | | | |
| F80.0 | Artikulationsstörung | x | | |
| F80.1 | Expressive Sprachstörung | x | | |
| F80.20 | Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS] | x | | |
| F80.3 | Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom] | x | | |
| F80.8 | Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache | x | | |
| F81.0 | Lese- und Rechtschreibstörung | x | | |
| F81.1 | Isolierte Rechtschreibstörung | x | | |
| F81.2 | Rechenstörung | x | | |
| F81.3 | Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten | x | | |
| F82.0 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik | x | | |
| F82.1 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik | x | | |
| F82.2 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik | x | | |
| F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | x | | |
| F84.0 | Frühkindlicher Autismus | x | | |
| F84.1 | Atypischer Autismus | x | | |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|---|---|----------------------|-------------|------------|
| F84.2 | Rett-Syndrom | x | | |
| F84.3 | Andere desintegrative Störung des Kindesalters | x | | |
| F84.4 | Äußeraktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien | x | | |
| F84.5 | Asperger-Syndrom | x | | |
| F88 | Andere Entwicklungsstörungen | x | | |
| Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend F90-F98 | | | | |
| F90.0 | Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung | x | x | |
| F90.1 | Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens | x | | |
| F91.0 | Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens | x | | |
| F91.1 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen | x | | |
| F91.2 | Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen | x | | |
| F91.3 | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten | x | | |
| F91.8 | Sonstige Störungen des Sozialverhaltens | x | | |
| F92.0 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung | x | | |
| F92.8 | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | x | | |
| F93.0 | Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters | x | | |
| F93.1 | Phobische Störung des Kindesalters | x | | |
| F93.2 | Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters | x | | |
| F93.3 | Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität | x | | |
| F93.8 | Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters | x | | |
| F94.0 | Elektiver Mutismus | x | | |
| F94.1 | Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters | x | | |
| F94.2 | Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung | x | | |
| F94.8 | Sonstige Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit | x | | |
| F94.9 | Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit, nicht näher bezeichnet | x | | |
| F95.0 | Vorübergehende Ticstörung | x | | |
| F95.1 | Chronische motorische oder vokale Ticstörung | x | | |
| F95.2 | Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom] | x | | |
| F98.0 | Nichtorganische Enuresis | x | | |
| F98.1 | Nichtorganische Enkopresis | x | | |
| F98.2 | Fütterstörung im frühen Kindesalter | x | | |
| F98.3 | Pica im Kindesalter | x | | |
| F98.4 | Stereotype Bewegungsstörungen | x | | |
| F98.5 | Stottern [Stammeln] | x | | |
| F98.6 | Poltern | x | | |
| F98.8 | Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | x | | |
| Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen G10-G14 | | | | |
| G10 | Chorea Huntington | | | x |
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie | | | x |
| G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie | | | x |
| G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie | | | x |
| G11.3 | Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem | | | x |
| G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie | | | x |
| G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien | | | x |
| G12.0 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] | | | x |
| G12.1 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie | | | x |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit | | | x |
| G12.8 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome | | | x |
| G13.0 | Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie | | | x |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|---|---|----------------------|-------------|------------|
| G13.1 | Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen | | | x |
| G13.2 | Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem | | | x |
| G13.8 | Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | | | x |
| G14 | Postpolio-Syndrom | | | x |
| Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen G20-26 | | | | |
| G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | | | x |
| G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | | | x |
| G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | | | x |
| G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | | | x |
| G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | | | x |
| G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | | | x |
| G21.0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom | | | x |
| G21.1 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom | | | x |
| G21.2 | Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien | | | x |
| G21.3 | Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom | | | x |
| G21.4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom | | | x |
| G21.8 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | | | x |
| G22 | Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | | | x |
| G23.0 | Hallervorden-Spatz-Syndrom | | | x |
| G23.1 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] | | | x |
| G23.2 | Striatonigrale Degeneration | | | x |
| G23.8 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien | | | x |
| G24.0 | Arzneimittelinduzierte Dystonie | | | x |
| G24.1 | Idiopathische familiäre Dystonie | | | x |
| G24.2 | Idiopathische nichtfamiliäre Dystonie | | | x |
| G24.3 | Torticollis spasticus | | | x |
| G24.4 | Idiopathische orofaziale Dystonie | | | x |
| G24.5 | Blepharospasmus | | | x |
| G24.8 | Sonstige Dystonie | | | x |
| G25.2 | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen | | | x |
| G25.3 | Myoklonus | | | x |
| G25.4 | Arzneimittelinduzierte Chorea | | | x |
| G25.5 | Sonstige Chorea | | | x |
| Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems G30-G32 | | | | |
| G30.0 | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn | | | x |
| G30.1 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn | | | x |
| G30.8 | Sonstige Alzheimer-Krankheit | | | x |
| G30.9 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | | | |
| G31.0 | Umschriebene Hirnatrophie | | | x |
| G31.82 | Lewy-Körper-Demenz | | | x |
| Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems G35-G37 | | | | |
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | | | x |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | | | x |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | | | x |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|---|--|----------------------|-------------|------------|
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | | | x |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | | | x |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | | | x |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | | | x |
| G36.0 | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] | | | x |
| G37.8 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | | | x |
| Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems G40-G47 | | | | |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom | | | x |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | | | x |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | | | x |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | | | x |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | | | x |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | | | x |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | | | x |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | | | x |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome | | | x |
| G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal) | | | x |
| G40.7 | Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle | | | x |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien | | | x |
| G41.0 | Grand-mal-Status | | | x |
| G41.1 | Petit-mal-Status | | | x |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | | | x |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus | | | x |
| G44.0 | Cluster-Kopfschmerz | | | x |
| G44.3 | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz | | | x |
| G46.0 | Arteria-cerebri-media-Syndrom | | | x |
| G46.1 | Arteria-cerebri-anterior-Syndrom | | | x |
| G46.2 | Arteria-cerebri-posterior-Syndrom | | | x |
| G46.3 | Hirnstammsyndrom | | | x |
| G46.4 | Kleinhirnsyndrom | | | x |
| G46.5 | Rein motorisches lakunäres Syndrom | | | x |
| G46.6 | Rein sensorisches lakunäres Syndrom | | | x |
| G46.7 | Sonstige lakunäre Syndrome | | | x |
| G46.8 | Sonstige Syndrome der HirngefäÙe bei zerebrovaskulären Krankheiten | | | x |
| Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus G50-G59 | | | | |
| G59.0 | Diabetische Mononeuropathie | | | x |
| G59.8 | Sonstige Mononeuropathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | | | x |
| Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels G60-G64 | | | | |
| G60.0 | Hereditäre sensomotorische Neuropathie | | | x |
| G60.1 | Refsum-Krankheit | | | x |
| G60.2 | Neuropathie in Verbindung mit hereditärer Ataxie | | | x |
| G60.3 | Idiopathische progressive Neuropathie | | | x |
| G60.8 | Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien | | | x |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|---|--|----------------------|-------------|------------|
| G61.0 | Guillain-Barré-Syndrom | | | x |
| G61.1 | Serumpolyneuropathie | | | x |
| G61.8 | Sonstige Polyneuritiden | | | x |
| G62.0 | Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie | | | x |
| G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | | | x |
| G62.2 | Polyneuropathie durch sonstige toxische Agenzien | | | x |
| G62.80 | Critical-illness-Polyneuropathie | | | x |
| G62.88 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien | | | x |
| G63.0 | Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | | | x |
| G63.1 | Polyneuropathie bei Neubildungen | | | x |
| G63.2 | Diabetische Polyneuropathie | | | x |
| G63.3 | Polyneuropathie bei sonstigen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | | | x |
| G63.4 | Polyneuropathie bei alimentären Mangelzuständen | | | x |
| G63.5 | Polyneuropathie bei Systemkrankheiten des Bindegewebes | | | x |
| G63.6 | Polyneuropathie bei sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems | | | x |
| G63.8 | Polyneuropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | | | x |
| Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels G70-G73 | | | | |
| G71.0 | Muskeldystrophie | | | x |
| G71.1 | Myotone Syndrome | | | x |
| G71.2 | Angeborene Myopathien | | | x |
| G71.3 | Mitochondriale Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert | | | x |
| G71.8 | Sonstige primäre Myopathien | | | x |
| G72.0 | Arzneimittelinduzierte Myopathie | | | x |
| G72.1 | Alkoholmyopathie | | | x |
| G72.2 | Myopathie durch sonstige toxische Agenzien | | | x |
| G72.3 | Periodische Lähmung | | | x |
| G72.4 | Entzündliche Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert | | | x |
| G72.80 | Critical-illness-Myopathie | | | x |
| G72.88 | Sonstige näher bezeichnete Myopathien | | | x |
| G73.4 | Myopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | | | x |
| G73.5 | Myopathie bei endokrinen Krankheiten | | | x |
| G73.6 | Myopathie bei Stoffwechselkrankheiten | | | x |
| G73.7 | Myopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | | | x |
| Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome G80-G83 | | | | |
| G80.0 | Spastische tetraplegische Zerebralparese | | | x |
| G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese | | | x |
| G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese | | | x |
| G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese | | | x |
| G80.4 | Ataktische Zerebralparese | | | x |
| G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese | | | x |
| G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | | | x |
| G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie | | | x |
| G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | | | x |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|---|--|----------------------|-------------|------------|
| G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.32 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | | | x |
| G82.60 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 | | | x |
| G82.61 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 | | | x |
| G82.62 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 | | | x |
| G82.63 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Th1-Th6 | | | x |
| G82.64 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Th7-Th10 | | | x |
| G82.65 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Th11-L1 | | | x |
| G82.66 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 | | | x |
| G82.67 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 | | | x |
| G83.0 | Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten | | | x |
| G83.1 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | | | x |
| G83.2 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität | | | x |
| G83.3 | Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet | | | x |
| G83.40 | Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom | | | x |
| G83.41 | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom | | | x |
| G83.80 | Locked-in-Syndrom | | | x |
| G83.88 | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome | | | x |
| Sonstige Krankheiten des Nervensystems G90-G99 | | | | |
| G90.3 | Multisystem-Atrophie | | | x |
| G91.20 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus | | | x |
| G91.21 | Sekundärer Normaldruckhydrozephalus | | | x |
| G91.3 | Posttraumatischer Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet | | | x |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus | | | x |
| G95.0 | Syringomyelie und Syringobulbie | | | x |
| G95.1 | Vaskuläre Myelopathien | | | x |
| G95.80 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL] | | | x |
| G95.81 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL] | | | x |
| G95.83 | Spinale Spastik der quergestreiften Muskulatur | | | x |
| G95.84 | Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bei Schädigungen des Rückenmarkes | | | x |
| G95.85 | Deafferentierungsschmerz bei Schädigungen des Rückenmarkes | | | x |
| G97.80 | Postoperative Liquorfistel | | | x |
| G99.0 | Autonome Neuropathie bei endokrinen und Stoffwechselkrankheiten | | | x |
| G99.1 | Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | | | |
| G99.2 | Myelopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | | | x |
| Zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69 | | | | |
| I62.02 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Chronisch | | | x |
| I63.0 | Hirninfrakt durch Thrombose präzerebraler Arterien | | | x |
| I63.1 | Hirninfrakt durch Embolie präzerebraler Arterien | | | x |

| ICD-Kode | ICD-Klartext | Psycho- -therapie | Psychiatrie | Neurologie |
|--|---|----------------------|-------------|------------|
| I63.2 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | | | x |
| I63.3 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | | | x |
| I63.4 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | | | x |
| I63.5 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | | | x |
| I63.6 | Hirnfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | | | x |
| I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt | | | x |
| I63.9 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet | | | |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | | | x |
| I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie | | | x |
| I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung | | | x |
| I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung | | | x |
| I69.2 | Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung | | | x |
| I69.3 | Folgen eines Hirnfarktes | | | x |
| I69.4 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | | | x |
| I69.8 | Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten | | | x |
| Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens M40-M45 | | | | |
| M48.00 | Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | | | x |
| M48.01 | Spinal(kanal)stenose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | | | x |
| M48.02 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich | | | x |
| M48.03 | Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich | | | x |
| M48.04 | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich | | | x |
| M48.05 | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich | | | x |
| M48.06 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich | | | x |
| M48.07 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich | | | x |
| M48.08 | Spinal(kanal)stenose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | | | x |
| Sonstige Krankheiten des Harnsystems N30-N39 | | | | |
| N31.0 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert | | | x |
| N31.1 | Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert | | | x |
| N31.2 | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | | | x |
| N31.80 | Neuromuskuläre Low-compliance-Blase, organisch fixiert | | | x |
| Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems Q00-Q07 | | | | |
| Q03.8 | Sonstiger angeborener Hydrozephalus | | | x |
| Q04.0 | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum | | | x |
| Q04.6 | Angeborene Gehirnzysten | | | x |
| Q05.0 | Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus | | | x |
| Q05.1 | Thorakale Spina bifida mit Hydrozephalus | | | x |
| Q05.2 | Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus | | | x |
| Q05.3 | Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus | | | x |
| Q05.4 | Nicht näher bezeichnete Spina bifida mit Hydrozephalus | | | x |
| Q05.5 | Zervikale Spina bifida ohne Hydrozephalus | | | x |
| Q05.6 | Thorakale Spina bifida ohne Hydrozephalus | | | x |
| Q05.7 | Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus | | | x |
| Q05.8 | Sakrale Spina bifida ohne Hydrozephalus | | | x |
| Q07.0 | Arnold-Chiari-Syndrom | | | x |
| Q07.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | | | x |