

ICD-Liste für P3 AOK-BW (nur bei Diagnosekennzeichen "G")

Für die korrekte Verschlüsselung von Diagnosen und zur Diagnosestellung ist die Internationale 10. Revision, German Modification, ICD-10-GM anzuwenden wie aufgeführt unter www.dimdi.de.

| ICD-Code | ICD-Klartext |
|----------|---|
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus |
| B18.1 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus |
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C |
| B18.8 | Sonstige chronische Virushepatitis |
| C00.0 | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe |
| C00.1 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe |
| C00.2 | Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet |
| C00.3 | Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite |
| C00.4 | Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite |
| C00.5 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite |
| C00.6 | Bösartige Neubildung: Lippenkommissur |
| C00.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C00.9 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet |
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes |
| C02.0 | Bösartige Neubildung: Zungenrücken |
| C02.1 | Bösartige Neubildung: Zungenrand |
| C02.2 | Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche |
| C02.3 | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet |
| C02.4 | Bösartige Neubildung: Zungentonsille |
| C02.8 | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet |
| C03.0 | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch |
| C03.1 | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch |
| C03.9 | Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet |
| C04.0 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens |
| C04.1 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens |
| C04.8 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet |
| C05.0 | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen |
| C05.1 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen |
| C05.2 | Bösartige Neubildung: Uvula |
| C05.8 | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C05.9 | Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet |
| C06.0 | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut |
| C06.1 | Bösartige Neubildung: Vestibulum oris |
| C06.2 | Bösartige Neubildung: Retromolarregion |
| C06.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C06.9 | Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet |
| C07 | Bösartige Neubildung der Parotis |
| C08.0 | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis |
| C08.1 | Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis |
| C08.8 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C08.9 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet |
| C09.0 | Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris |
| C09.1 | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) |
| C09.8 | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C09.9 | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet |
| C10.0 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica |
| C10.1 | Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis |
| C10.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx |
| C10.3 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx |
| C10.4 | Bösartige Neubildung: Kiemengang |

| | |
|-------|--|
| C10.8 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet |
| C11.0 | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx |
| C11.1 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx |
| C11.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx |
| C11.3 | Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx |
| C11.8 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C11.9 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C12 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis |
| C13.0 | Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea |
| C13.1 | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite |
| C13.2 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx |
| C13.8 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C14.0 | Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet |
| C14.2 | Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] |
| C14.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.0 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus |
| C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus |
| C15.2 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus |
| C15.3 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| C15.4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| C15.8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.9 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| C17.0 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| C17.1 | Bösartige Neubildung: Jejunum |
| C17.2 | Bösartige Neubildung: Ileum |
| C17.3 | Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel |
| C17.8 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C17.9 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet |
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C21.0 | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet |
| C21.1 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| C21.2 | Bösartige Neubildung: Kloakenregion |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C22.0 | Leberzellkarzinom |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C22.2 | Hepatoblastom |

| | |
|-------|---|
| C22.3 | Angiosarkom der Leber |
| C22.4 | Sonstige Sarkome der Leber |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| C22.9 | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet |
| C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C24.0 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C24.8 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C24.9 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| C26.0 | Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| C26.1 | Bösartige Neubildung: Milz |
| C26.8 | Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C26.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems |
| C30.0 | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle |
| C30.1 | Bösartige Neubildung: Mittelohr |
| C31.0 | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] |
| C31.1 | Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] |
| C31.2 | Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] |
| C31.3 | Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] |
| C31.8 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C31.9 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet |
| C32.0 | Bösartige Neubildung: Glottis |
| C32.1 | Bösartige Neubildung: Supraglottis |
| C32.2 | Bösartige Neubildung: Subglottis |
| C32.3 | Bösartige Neubildung: Larynxknorpel |
| C32.8 | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C32.9 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet |
| C33 | Bösartige Neubildung der Trachea |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C37 | Bösartige Neubildung des Thymus |
| C38.0 | Bösartige Neubildung: Herz |
| C38.1 | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum |
| C38.2 | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum |
| C38.3 | Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet |
| C38.4 | Bösartige Neubildung: Pleura |
| C38.8 | Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C39.0 | Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet |
| C39.8 | Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C39.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems |
| C40.0 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität |
| C40.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität |
| C40.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |

| | |
|--------|---|
| C40.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| C40.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C40.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet |
| C41.01 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial |
| C41.02 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial |
| C41.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen |
| C41.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| C41.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen, Sternum und Klavikula |
| C41.30 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen |
| C41.31 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum |
| C41.32 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula |
| C41.4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| C41.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C41.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| C43.0 | Bösartiges Melanom der Lippe |
| C43.1 | Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C43.2 | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C43.3 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C43.4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C43.5 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C43.6 | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C43.7 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C43.8 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C43.9 | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| C44.0 | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut |
| C44.1 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C44.2 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C44.3 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C44.4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses |
| C44.5 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes |
| C44.6 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C44.7 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C44.8 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C44.9 | Bösartige Neubildung der Haut, nicht näher bezeichnet |
| C45.0 | Mesotheliom der Pleura |
| C45.1 | Mesotheliom des Peritoneums |
| C45.2 | Mesotheliom des Perikards |
| C45.7 | Mesotheliom sonstiger Lokalisationen |
| C45.9 | Mesotheliom, nicht näher bezeichnet |
| C46.0 | Kaposi-Sarkom der Haut |
| C46.1 | Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes |
| C46.2 | Kaposi-Sarkom des Gaumens |
| C46.3 | Kaposi-Sarkom der Lymphknoten |
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen |
| C46.8 | Kaposi-Sarkom mehrerer Organe |
| C46.9 | Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet |
| C47.0 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C47.1 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C47.2 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C47.3 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax |
| C47.4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens |
| C47.5 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens |
| C47.6 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C47.8 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend |

| | |
|-------|---|
| C47.9 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C48.0 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum |
| C48.1 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| C48.2 | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet |
| C48.8 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.0 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C49.1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C49.3 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax |
| C49.4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |
| C49.5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C49.6 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C49.8 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.9 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C51.0 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| C51.1 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus |
| C51.2 | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris |
| C51.8 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C51.9 | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet |
| C52 | Bösartige Neubildung der Vagina |
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| C538 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium |
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] |
| C57.1 | Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri |
| C57.2 | Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri |
| C57.3 | Bösartige Neubildung: Parametrium |
| C57.4 | Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet |
| C57.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane |
| C57.8 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C57.9 | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta |
| C60.0 | Bösartige Neubildung: Praeputium penis |
| C60.1 | Bösartige Neubildung: Glans penis |
| C60.2 | Bösartige Neubildung: Penisschaft |

| | |
|-------|--|
| C60.8 | Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C60.9 | Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C62.0 | Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden |
| C62.1 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden |
| C62.9 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| C63.0 | Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] |
| C63.1 | Bösartige Neubildung: Samenstrang |
| C63.2 | Bösartige Neubildung: Skrotum |
| C63.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane |
| C63.8 | Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C63.9 | Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters |
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| C68.0 | Bösartige Neubildung: Urethra |
| C68.1 | Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse |
| C68.8 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C68.9 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| C69.0 | Bösartige Neubildung: Konjunktiva |
| C69.1 | Bösartige Neubildung: Kornea |
| C69.2 | Bösartige Neubildung: Retina |
| C69.3 | Bösartige Neubildung: Chorioidea |
| C69.4 | Bösartige Neubildung: Ziliarkörper |
| C69.5 | Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege |
| C69.6 | Bösartige Neubildung: Orbita |
| C69.8 | Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C69.9 | Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet |
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
| C70.1 | Bösartige Neubildung: Rückenmarkshäute |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C72.0 | Bösartige Neubildung: Rückenmark |
| C72.1 | Bösartige Neubildung: Cauda equina |
| C72.2 | Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] |
| C72.3 | Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] |
| C72.4 | Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| C72.5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |

| | |
|--------|--|
| C72.9 | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C74.0 | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde |
| C74.1 | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark |
| C74.9 | Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet |
| C75.0 | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse |
| C75.2 | Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis |
| C75.3 | Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] |
| C75.4 | Bösartige Neubildung: Glomus caroticum |
| C75.5 | Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |
| C75.8 | Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet |
| C75.9 | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet |
| C76.0 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals |
| C76.1 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax |
| C76.2 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen |
| C76.3 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken |
| C76.4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität |
| C76.5 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität |
| C76.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen |
| C76.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten |
| C77.2 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten |
| C77.3 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| C77.4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| C77.5 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten |
| C77.8 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen |
| C77.9 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet |
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| C78.1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums |
| C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| C78.3 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane |
| C78.4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes |
| C78.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums |
| C78.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C78.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| C79.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens |
| C79.1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane |
| C79.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut |
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems |
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C79.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars |
| C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere |
| C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse |
| C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane |
| C79.83 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards |
| C79.84 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens |
| C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |

| | |
|--------|--|
| C79.9 | Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| C80.0 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C80.9 | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet |
| C81.0 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom |
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes klassisches Hodgkin-Lymphom |
| C81.2 | Gemischtzelliges klassisches Hodgkin-Lymphom |
| C81.3 | Lymphozytenarmes klassisches Hodgkin-Lymphom |
| C81.4 | Lymphozytenreiches klassisches Hodgkin-Lymphom |
| C81.7 | Sonstige Typen des klassischen Hodgkin-Lymphoms |
| C81.9 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C82.0 | Folikuläres Lymphom Grad I |
| C82.1 | Folikuläres Lymphom Grad II |
| C82.2 | Folikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet |
| C82.3 | Folikuläres Lymphom Grad IIIa |
| C82.4 | Folikuläres Lymphom Grad IIIb |
| C82.5 | Diffuses Follikelzentrumslymphom |
| C82.6 | Kutanes Follikelzentrumslymphom |
| C82.7 | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms |
| C82.9 | Folikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
| C83.1 | Mantelzell-Lymphom |
| C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C83.5 | Lymphoblastisches Lymphom |
| C83.7 | Burkitt-Lymphom |
| C83.8 | Sonstige nicht follikuläre Lymphome |
| C83.9 | Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.0 | Mycosis fungoides |
| C84.1 | Sézary-Syndrom |
| C84.4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert |
| C84.5 | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome |
| C84.6 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv |
| C84.7 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ |
| C84.8 | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.9 | Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.2 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C86.0 | Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ |
| C86.1 | Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom |
| C86.2 | T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ |
| C86.3 | Subkutanes pannikulitisches T-Zell-Lymphom |
| C86.4 | Blastisches NK-Zell-Lymphom |
| C86.5 | Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom |
| C86.6 | Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen |
| C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.01 | Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission |
| C88.20 | Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.21 | Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.30 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.31 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.40 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.41 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission |
| C88.70 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.71 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission |

| | |
|--------|--|
| C88.90 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.91 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.01 | Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| C90.10 | Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.11 | Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission |
| C90.20 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.21 | Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C90.30 | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.31 | Solitäres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C91.00 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.01 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission |
| C91.10 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.11 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission |
| C91.30 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.31 | Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C91.40 | Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.41 | Haarzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C91.50 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.51 | Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission |
| C91.60 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.61 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C91.70 | Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.71 | Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission |
| C91.80 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.81 | Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission |
| C91.90 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.91 | Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C92.00 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.01 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission |
| C92.10 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.11 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission |
| C92.20 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.21 | Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission |
| C92.30 | Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.31 | Myelosarkom: In kompletter Remission |
| C92.40 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.41 | Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission |
| C92.50 | Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.51 | Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.60 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.61 | Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission |
| C92.70 | Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.71 | Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission |
| C92.80 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.81 | Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission |
| C92.90 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C92.91 | Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C93.00 | Akute Monoblasten/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.01 | Akute Monoblasten/Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C93.10 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.11 | Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |

| | |
|--------|--|
| C93.30 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.31 | Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C93.70 | Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.71 | Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C93.90 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C93.91 | Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C94.00 | Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.01 | Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission |
| C94.20 | Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.21 | Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission |
| C94.30 | Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.31 | Mastzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C94.40 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.41 | Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission |
| C94.60 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.61 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission |
| C94.70 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C94.71 | Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission |
| C94.8 | Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML] |
| C95.00 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.01 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.10 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.11 | Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.70 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.71 | Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C95.8 | Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie |
| C95.90 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.91 | Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C96.0 | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
| C96.2 | Bösartiger Mastzelltumor |
| C96.4 | Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) |
| C96.5 | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.6 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.7 | Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| C96.8 | Histiozytisches Sarkom |
| C96.9 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen |
| D56.0 | Alpha-Thalassämie |
| D56.1 | Beta-Thalassämie |
| D56.2 | Delta-Beta-Thalassämie |
| D57.0 | Sichelzellenanämie mit Krisen |
| D58.0 | Hereditäre Sphärozytose |
| D61.0 | Angeborene aplastische Anämie |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel |
| D68.20 | Hereditärer Faktor-I-Mangel |
| D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel |

| | |
|--------|---|
| D68.22 | Hereditärer Faktor-V-Mangel |
| D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel |
| D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel |
| D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel |
| D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel |
| D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren |
| D80.2 | Selektiver Immunglobulin-A-Mangel [IgA-Mangel] |
| D80.3 | Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] |
| D81.0 | Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit retikulärer Dysgenese |
| D81.1 | Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger T- und B-Zellen-Zahl |
| D81.2 | Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger oder normaler B-Zellen-Zahl |
| D81.3 | Adenosindesaminase[ADA]-Mangel |
| D81.4 | Nezelof-Syndrom |
| D81.5 | Purinnukleosid-Phosphorylase[PNP]-Mangel |
| D81.6 | Hapthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-I-Defekt [MHC-Klasse-I-Defekt] |
| D81.7 | Hapthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-II-Defekt [MHC-Klasse-II-Defekt] |
| D81.8 | Sonstige kombinierte Immundefekte |
| D82.0 | Wiskott-Aldrich-Syndrom |
| D82.1 | Di-George-Syndrom |
| D82.2 | Immundefekt mit disproportioniertem Kleinwuchs |
| D82.3 | Immundefekt mit hereditär defekter Reaktion auf Epstein-Barr-Virus |
| D82.4 | Hyperimmunglobulin-E[IgE]-Syndrom |
| D82.8 | Immundefekte in Verbindung mit anderen näher bezeichneten schweren Defekten |
| E03.0 | Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma |
| E03.1 | Angeborene Hypothyreose ohne Struma |
| E10.01 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E10.11 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E10.20 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.21 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.30 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.31 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.40 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.41 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.50 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.51 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.60 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.61 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.72 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.73 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E10.74 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.75 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E10.80 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |

| | |
|--------|--|
| E10.81 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.90 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.91 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E22.0 | Akromegalie und hypophysärer Hochwuchs |
| E22.1 | Hyperprolaktinämie |
| E22.2 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| E22.8 | Sonstige Überfunktion der Hypophyse |
| E23.0 | Hypopituitarismus |
| E23.2 | Diabetes insipidus |
| E24.0 | Hypophysäres Cushing-Syndrom |
| E25.00 | 21-Hydroxylase-Mangel [AGS Typ 3], klassische Form |
| E25.01 | 21-Hydroxylase-Mangel [AGS Typ 3], Late-onset-Form |
| E25.08 | Sonstige angeborene adrenogenitale Störungen in Verbindung mit Enzymmangel |
| E66.09 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Body-Mass-Index [BMI] nicht näher bezeichnet (nur bei Erfüllung der Definition der AGA von Adipositas im Kindesalter)* |
| E70.0 | Klassische Phenylketonurie |
| E70.1 | Sonstige Hyperphenylalaninämien |
| E70.2 | Störungen des Tyrosinstoffwechsels |
| E70.3 | Albinismus |
| E70.8 | Sonstige Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren |
| E71.0 | Ahornsirup- (Harn-) Krankheit |
| E71.1 | Sonstige Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren |
| E71.2 | Störung des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren, nicht näher bezeichnet |
| E71.3 | Störungen des Fettsäurestoffwechsels |
| E72.0 | Störungen des Aminosäuretransportes |
| E72.1 | Störungen des Stoffwechsels schwefelhaltiger Aminosäuren |
| E72.2 | Störungen des Harnstoffzyklus |
| E72.3 | Störungen des Lysin- und Hydroxylysinstoffwechsels |
| E72.4 | Störungen des Ornithinstoffwechsels |
| E72.5 | Störungen des Glyzinstoffwechsels |
| E72.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen des Aminosäurestoffwechsels |
| E74.0 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] |
| E74.1 | Störungen des Fruktosestoffwechsels |
| E74.2 | Störungen des Galaktosestoffwechsels |
| E74.3 | Sonstige Störungen der intestinalen Kohlenhydratabsorption |
| E74.4 | Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Glukoneogenese |
| E74.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels |
| E75.0 | GM2-Gangliosidose |
| E75.1 | Sonstige Gangliosidosen |
| E75.2 | Sonstige Sphingolipidosen |
| E75.3 | Sphingolipidose, nicht näher bezeichnet |
| E75.4 | Neuronale Zeroidlipofuszinose |
| E75.5 | Sonstige Störungen der Lipidspeicherung |
| E75.6 | Störung der Lipidspeicherung, nicht näher bezeichnet |
| E76.0 | Mukopolysaccharidose, Typ I |
| E76.1 | Mukopolysaccharidose, Typ II |
| E76.2 | Sonstige Mukopolysaccharidosen |
| E76.3 | Mukopolysaccharidose, nicht näher bezeichnet |
| E76.8 | Sonstige Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels |
| E77.0 | Defekte der posttranslationalen Modifikation lysosomaler Enzyme |
| E77.1 | Defekte beim Glykoproteinabbau |
| E77.8 | Sonstige Störungen des Glykoproteinstoffwechsels |
| E80.0 | Hereditäre erythropoetische Porphyrie |
| E80.1 | Porphyria cutanea tarda |
| E80.2 | Sonstige Porphyrie |
| E80.3 | Defekte von Katalase und Peroxidase |

| | |
|--------|---|
| E80.4 | Gilbert-Meulengracht-Syndrom |
| E80.5 | Crigler-Najjar-Syndrom |
| E80.6 | Sonstige Störungen des Bilirubinstoffwechsels |
| E80.7 | Störung des Bilirubinstoffwechsels, nicht näher bezeichnet |
| E83.0 | Störungen des Kupferstoffwechsels |
| E83.1 | Störungen des Eisenstoffwechsels |
| E83.2 | Störungen des Zinkstoffwechsels |
| E83.30 | Familiäre hypophosphatämische Rachitis |
| E83.31 | Vitamin-D-abhängige Rachitis |
| E83.38 | Sonstige Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase |
| E83.39 | Störungen des Phosphorstoffwechsels und der Phosphatase, nicht näher bezeichnet |
| E84.0 | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen |
| E84.1 | Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen |
| E84.80 | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation |
| E84.87 | Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen |
| E84.88 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen |
| E84.9 | Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet |
| E85.0 | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose |
| E85.1 | Neuropathische heredofamiliäre Amyloidose |
| E85.2 | Heredofamiliäre Amyloidose, nicht näher bezeichnet |
| E88.0 | Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert, Alpha-1-Antitrypsinmangel |
| F20.0 | Paranoide Schizophrenie |
| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie |
| F20.3 | Undifferenzierte Schizophrenie |
| F20.4 | Postschizophrene Depression |
| F20.5 | Schizophrenes Residuum |
| F20.6 | Schizophrenia simplex |
| F31.0 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode |
| F31.1 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome |
| F31.2 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen |
| F31.3 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode |
| F31.4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F31.5 | Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F31.6 | Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig gemischte Episode |
| F31.7 | Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig remittiert |
| F32.0 | Leichte depressive Episode |
| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode |
| F32.2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F33.1 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F33.2 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F33.4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert |
| F40.00 | Agoraphobie: Ohne Angabe einer Panikstörung |
| F40.01 | Agoraphobie: Mit Panikstörung |
| F40.1 | Soziale Phobien |
| F40.2 | Spezifische (isolierte) Phobien |
| F41.0 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| F41.1 | Generalisierte Angststörung |
| F41.2 | Angst und depressive Störung, gemischt |
| F41.3 | Andere gemischte Angststörungen |
| F42.0 | Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang |
| F42.1 | Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale] |

| | |
|--------|---|
| F42.2 | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt |
| F50.0 | Anorexia nervosa |
| F50.1 | Atypische Anorexia nervosa |
| F50.2 | Bulimia nervosa |
| F50.3 | Atypische Bulimia nervosa |
| F70.1 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F71.1 | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F72.0 | Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F72.1 | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F72.8 | Schwere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| F72.9 | Schwere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F73.0 | Schwerste Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F73.1 | Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F73.8 | Schwerste Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| F73.9 | Schwerste Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F80.1 | Expressive Sprachstörung |
| F80.20 | Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS] |
| F81.3 | Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten |
| F82.0 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik |
| F82.1 | Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik |
| F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen |
| F84.0 | Frühkindlicher Autismus |
| F84.1 | Atypischer Autismus |
| F84.2 | Rett-Syndrom |
| F84.3 | Andere desintegrative Störung des Kindesalters |
| F84.4 | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien |
| F84.5 | Asperger-Syndrom |
| F84.8 | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen |
| F90.0 | Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung |
| F90.1 | Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens |
| F94.0 | Elektiver Mutismus |
| F95.1 | Chronische motorische oder vokale Ticstörung |
| F95.2 | Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom] |
| F98.2 | Fütterstörung im frühen Kindesalter |
| F98.3 | Pica im Kindesalter |
| F98.4 | Stereotype Bewegungsstörungen |
| F98.5 | Stottern [Stammeln] |
| G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie |
| G11.3 | Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem |
| G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie |
| G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien |
| G12.0 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] |
| G12.1 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit |
| G12.8 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome |
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose (Mindestalter 15 Jahre)** |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression (Mindestalter 15 Jahre)** |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression (Mindestalter 15 Jahre)** |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression (Mindestalter 15 Jahre)** |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression (Mindestalter 15 Jahre)** |

| | |
|--------|---|
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression (Mindestalter 15 Jahre)** |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression (Mindestalter 15 Jahre)** |
| G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet (Mindestalter 15 Jahre)** |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome |
| G40.6 | Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal) |
| G40.7 | Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien |
| G60.0 | Hereditäre sensomotorische Neuropathie |
| G60.1 | Refsum-Krankheit |
| G60.2 | Neuropathie in Verbindung mit hereditärer Ataxie |
| G60.3 | Idiopathische progressive Neuropathie |
| G60.8 | Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien |
| G60.9 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie, nicht näher bezeichnet |
| G71.0 | Muskeldystrophie |
| G71.1 | Myotone Syndrome |
| G71.2 | Angeborene Myopathien |
| G71.3 | Mitochondriale Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert |
| G71.8 | Sonstige primäre Myopathien |
| G80.0 | Spastische tetraplegische Zerebralparese |
| G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese |
| G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese |
| G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese |
| G80.4 | Ataktische Zerebralparese |
| G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese |
| G91.0 | Hydrocephalus communicans |
| G91.1 | Hydrocephalus occlusus |
| G91.20 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus |
| G91.21 | Sekundärer Normaldruckhydrozephalus |
| G91.29 | Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet |
| G91.3 | Posttraumatischer Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet |
| G91.8 | Sonstiger Hydrozephalus |
| H90.0 | Beidseitiger Hörverlust durch Schalleitungsstörung |
| H90.3 | Beidseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung |
| G95.0 | Syringomyelie und Syringobulbie |
| J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale (nur bei Einschreibung ins dmp Asthma) |
| J45.1 | Nichtallergisches Asthma bronchiale (nur bei Einschreibung ins dmp Asthma) |
| J45.8 | Mischformen des Asthma bronchiale (nur bei Einschreibung ins dmp Asthma) |
| K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| K50.1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons |
| K51.5 | Linksseitige Colitis |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| K74.3 | Primäre biliäre Zirrhose |
| K74.4 | Sekundäre biliäre Zirrhose |
| K74.5 | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet |
| K74.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |

| | |
|--------|---|
| K90.0 | Zöliakie |
| L20.8 | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem |
| L40.0 | Psoriasis vulgaris |
| L40.1 | Generalisierte Psoriasis pustulosa |
| L93.0 | Diskoider Lupus erythematoses |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ-nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans-nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form-nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form-nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form-nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis-nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis-nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M32.0 | Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematoses |
| M32.1 | Systemischer Lupus erythematoses mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen |
| M32.8 | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematoses |
| M33.0 | Juvenile Dermatomyositis |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] |
| M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome |
| M35.2 | Behcet-Krankheit |
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica |
| M35.4 | Eosinophile Fasziitis |
| M35.5 | Multifokale Fibrosklerose |
| M35.6 | Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] |
| M35.7 | Hypermobilitäts-Syndrom |
| M35.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes |
| M41.00 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.01 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M41.02 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Zervikalbereich |
| M41.03 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Zervikothorakalbereich |
| M41.04 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakalbereich |
| M41.05 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakolumbalbereich |
| M41.06 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbalbereich |
| M41.07 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbosakralbereich |
| M41.08 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich |
| M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich |
| M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich |
| M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich |
| M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M91.0 | Juvenile Osteochondrose des Beckens |
| M91.1 | Juvenile Osteochondrose des Femurkopfes [Perthes-Legg-Calvé-Krankheit] |
| N01.9 | Rapid-progressives nephritisches Syndrom-Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N03.9 | Chronisches nephritisches Syndrom-Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N05.9 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom-Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N07.9 | Hereditäre Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert-Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N13.0 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion |
| N13.7 | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux |
| N18.3 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4, Präterminale Niereninsuffizienz |

| | |
|--------|---|
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5, Terminale Niereninsuffizienz |
| N31.0 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert |
| N31.1 | Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert |
| N31.2 | Schlaaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert |
| N31.80 | Neuromuskuläre Low-compliance-Blase, organisch fixiert |
| N31.81 | Hypo- und Akontraktilität des Blasenmuskels ohne neurologisches Substrat |
| N31.88 | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase |
| P07.00 | Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht-Geburtsgewicht unter 500 Gramm |
| P07.01 | Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht-Geburtsgewicht 500 bis unter 750 Gramm |
| P07.02 | Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht-Geburtsgewicht 750 bis unter 1000 Gramm |
| P07.10 | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht-Geburtsgewicht 1000 bis unter 1250 Gramm |
| P07.11 | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht-Geburtsgewicht 1250 bis unter 1500 Gramm |
| P27.1 | Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode |
| P27.8 | Sonstige chronische Atemwegskrankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode |
| P91.6 | Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie beim Neugeborenen [HIE] |
| P96.1 | Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeits erzeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| Q00.1 | Kraniorhachischisis |
| Q01.9 | Enzephalozele, nicht näher bezeichnet |
| Q03.0 | Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri |
| Q03.1 | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturæ laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels |
| Q03.8 | Sonstiger angeborener Hydrozephalus |
| Q04.0 | Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum |
| Q04.1 | Arrhinenzephalie |
| Q04.2 | Holoprosenzephalie-Syndrom |
| Q04.3 | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns |
| Q04.4 | Septooptische Dysplasie |
| Q04.5 | Megalenzephalie |
| Q04.6 | Angeborene Gehirnzysten |
| Q04.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns |
| Q05.1 | Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus |
| Q05.2 | Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus |
| Q05.3 | Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus |
| Q05.4 | Nicht näher bezeichnete Spina bifida mit Hydrozephalus |
| Q05.5 | Zervikale Spina bifida ohne Hydrozephalus |
| Q05.6 | Thorakale Spina bifida ohne Hydrozephalus |
| Q05.7 | Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus |
| Q05.8 | Sakrale Spina bifida ohne Hydrozephalus |
| Q07.0 | Arnold-Chiari-Syndrom |
| Q20.0 | Truncus arteriosus communis |
| Q20.1 | Rechter Doppelausstromventrikel [Double outlet right ventricle] |
| Q20.2 | Linker Doppelausstromventrikel [Double outlet left ventricle] |
| Q20.3 | Diskordante ventrikuloarterielle Verbindung |
| Q20.4 | Doppeleinstromventrikel [Double inlet ventricle] |
| Q20.5 | Diskordante atrioventrikuläre Verbindung |
| Q20.6 | Vorhofisomerismus |
| Q20.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen |
| Q21.0 | Ventrikelseptumdefekt |
| Q21.2 | Defekt des Vorhof- und Kammerseptums |
| Q21.3 | Fallot-Tetralogie |
| Q21.4 | Aortopulmonaler Septumdefekt |
| Q21.80 | Fallot-Pentalogie |
| Q21.88 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzsepten |
| Q22.0 | Pulmonalklappenatresie |

| | |
|-------|--|
| Q22.1 | Angeborene Pulmonalklappenstenose |
| Q22.2 | Angeborene Pulmonalklappeninsuffizienz |
| Q22.3 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Pulmonalklappe |
| Q22.4 | Angeborene Trikuspidalklappenstenose |
| Q22.5 | Ebstein-Anomalie |
| Q22.6 | Hypoplastisches Rechtsherzsyndrom |
| Q22.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Trikuspidalklappe |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose |
| Q23.1 | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz |
| Q23.2 | Angeborene Mitralklappenstenose |
| Q23.3 | Angeborene Mitralklappeninsuffizienz |
| Q23.4 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom |
| Q23.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorten- und Mitralklappe |
| Q24.0 | Dextrokardie |
| Q24.1 | Lävokardie |
| Q24.2 | Cor triatriatum |
| Q24.3 | Infundibuläre Pulmonalstenose |
| Q24.4 | Angeborene subvalvuläre Aortenstenose |
| Q24.5 | Fehlbildung der Koronargefäße |
| Q24.6 | Angeborener Herzblock |
| Q24.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Herzens |
| Q25.0 | Offener Ductus arteriosus |
| Q25.1 | Koarktation der Aorta |
| Q25.2 | Atresie der Aorta |
| Q25.3 | Stenose der Aorta (angeboren) |
| Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorta |
| Q25.5 | Atresie der A. pulmonalis |
| Q25.6 | Stenose der A. pulmonalis (angeboren) |
| Q25.7 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der A. pulmonalis |
| Q26.0 | Angeborene Stenose der V. cava |
| Q26.1 | Persistenz der linken V. cava superior |
| Q26.2 | Totale Fehleinmündung der Lungenvenen |
| Q26.3 | Partielle Fehleinmündung der Lungenvenen |
| Q26.4 | Fehleinmündung der Lungenvenen, nicht näher bezeichnet |
| Q26.5 | Fehleinmündung der Pfortader |
| Q26.6 | Fistel zwischen V. portae und A. hepatica (angeboren) |
| Q26.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der großen Venen |
| Q35.1 | Spalte des harten Gaumens |
| Q35.3 | Spalte des weichen Gaumens |
| Q35.5 | Spalte des harten und des weichen Gaumens |
| Q37.0 | Spalte des harten Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte |
| Q37.1 | Spalte des harten Gaumens mit einseitiger Lippenspalte |
| Q37.2 | Spalte des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte |
| Q37.3 | Spalte des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte |
| Q37.4 | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte |
| Q37.5 | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte |
| Q37.8 | Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet, mit beidseitiger Lippenspalte |
| Q39.0 | Ösophagusatresie ohne Fistel |
| Q39.1 | Ösophagusatresie mit Ösophagotrachealfistel |
| Q39.2 | Angeborene Ösophagotrachealfistel ohne Atresie |
| Q39.3 | Angeborene Ösophagusstenose und -striktur |
| Q39.4 | Ösophagusmembran |
| Q39.5 | Angeborene Dilatation des Ösophagus |
| Q40.0 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose |
| Q40.1 | Angeborene Hiatushernie |
| Q40.2 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Magens |
| Q40.3 | Angeborene Fehlbildung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| Q40.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes |
| Q40.9 | Angeborene Fehlbildung des oberen Verdauungstraktes, nicht näher bezeichnet |

| | |
|--------|--|
| Q41.0 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Duodenums |
| Q41.1 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Jejunums |
| Q41.2 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Ileums |
| Q41.8 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose sonstiger näher bezeichneter Teile des Dünndarmes |
| Q41.9 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| Q42.0 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Rektums mit Fistel |
| Q42.1 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Rektums ohne Fistel |
| Q42.2 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel |
| Q42.3 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel |
| Q42.8 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose sonstiger Teile des Dickdarmes |
| Q42.9 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| Q43.1 | Hirschsprung-Krankheit |
| Q43.2 | Sonstige angeborene Funktionsstörungen des Kolons |
| Q43.3 | Angeborene Fehlbildungen, die die Darmfixation betreffen |
| Q43.40 | Duplikatur des Dünndarmes |
| Q43.41 | Duplikatur des Kolons |
| Q43.42 | Duplikatur des Rektums |
| Q43.49 | Duplikatur des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| Q43.5 | Ektopia ani |
| Q43.6 | Angeborene Fistel des Rektums und des Anus |
| Q43.7 | Kloakenpersistenz |
| Q43.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Darmes |
| Q43.9 | Angeborene Fehlbildung des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| Q44.0 | Agenesie, Aplasie und Hypoplasie der Gallenblase |
| Q44.1 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Gallenblase |
| Q44.2 | Atresie der Gallengänge |
| Q44.3 | Angeborene Stenose und Striktur der Gallengänge |
| Q44.4 | Choledochuszyste |
| Q44.5 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Gallengänge |
| Q44.6 | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber] |
| Q44.7 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Leber |
| Q45.0 | Agenesie, Aplasie und Hypoplasie des Pankreas |
| Q45.1 | Pancreas anulare |
| Q45.2 | Angeborene Pankreaszyste |
| Q45.3 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Pankreas und des Ductus pancreaticus |
| Q45.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems |
| Q65.0 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, einseitig |
| Q65.1 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, beidseitig |
| Q66.0 | Pes equinovarus congenitus |
| Q65.2 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, nicht näher bezeichnet |
| Q74.3 | Arthrogryposis multiplex congenita |
| Q75.0 | Kraniosynostose |
| Q75.1 | Dysostosis craniofacialis |
| Q75.4 | Dysostosis mandibulofacialis |
| Q75.5 | Okulo-mandibulo-faziales Syndrom |
| Q76.1 | Klippel-Feil-Syndrom |
| Q76.3 | Angeborene Skoliose durch angeborene Knochenfehlbildung |
| Q77.0 | Achondrogenesie |
| Q77.1 | Thanatophore Dysplasie |
| Q77.2 | Kurzripp-Polydaktylie-Syndrome |
| Q77.3 | Chondrodysplasia-punctata-Syndrome |
| Q77.4 | Achondroplasie |
| Q77.5 | Diastrophische Dysplasie |
| Q77.6 | Chondroektodermale Dysplasie |
| Q77.7 | Dysplasia spondyloepiphysaria |
| Q77.8 | Sonstige Osteochondrodysplasien mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule |
| Q78.0 | Osteogenesis imperfecta |

| | |
|-------|---|
| Q78.1 | Polyostotische fibröse Dysplasie [Jaffé-Lichtenstein-Syndrom] |
| Q78.2 | Marmorknochenkrankheit |
| Q78.3 | Progrediente diaphysäre Dysplasie |
| Q78.4 | Enchondromatose |
| Q78.5 | Metaphysäre Dysplasie |
| Q78.6 | Angeborene multiple Exostosen |
| Q78.8 | Sonstige näher bezeichnete Osteochondrodysplasien |
| Q79.0 | Angeborene Zwerchfellhernie |
| Q79.2 | Exomphalus |
| Q79.3 | Gastroschisis |
| Q79.4 | Bauchdeckenaplasie-Syndrom |
| Q80.0 | Ichthyosis vulgaris |
| Q80.1 | X-chromosomal-rezessive Ichthyosis |
| Q80.2 | Lamelläre Ichthyosis |
| Q80.3 | Bullöse kongenitale ichthyosiforme Erythrodermie |
| Q80.4 | Ichthyosis congenita gravis [Harlekinfetus] |
| Q80.8 | Sonstige Ichthyosis congenita |
| Q81.0 | Epidermolysis bullosa simplex |
| Q81.1 | Epidermolysis bullosa atrophicans gravis |
| Q81.2 | Epidermolysis bullosa dystrophica |
| Q81.8 | Sonstige Epidermolysis bullosa |
| Q82.1 | Xeroderma pigmentosum |
| Q82.4 | Ektodermale Dysplasie (anhidrotisch) |
| Q85.0 | Neurofibromatose (nicht bösartig) |
| Q85.1 | Tuberöse (Hirn-) Sklerose |
| Q85.8 | Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert |
| Q86.0 | Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien) |
| Q87.0 | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung des Gesichtes |
| Q87.1 | Angeborene Fehlbildungssyndrome, die vorwiegend mit Kleinwuchs einhergehen |
| Q87.2 | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung der Extremitäten |
| Q87.3 | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vermehrtem Gewebewachstum im frühen Kindesalter |
| Q87.4 | Marfan-Syndrom |
| Q87.5 | Sonstige angeborene Fehlbildungssyndrome mit sonstigen Skelettveränderungen |
| Q87.8 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome, anderenorts nicht klassifiziert |
| Q90.0 | Trisomie 21, meiotische Non-disjunction |
| Q90.1 | Trisomie 21, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |
| Q90.2 | Trisomie 21, Translokation |
| Q91.0 | Trisomie 18, meiotische Non-disjunction |
| Q91.1 | Trisomie 18, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |
| Q91.2 | Trisomie 18, Translokation |
| Q91.3 | Edwards-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| Q91.4 | Trisomie 13, meiotische Non-disjunction |
| Q91.5 | Trisomie 13, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |
| Q91.6 | Trisomie 13, Translokation |
| Q91.7 | Patau-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| Q92.0 | Vollständige Trisomie, meiotische Non-disjunction |
| Q92.1 | Vollständige Trisomie, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |
| Q92.2 | Partielle Trisomie, Majorform |
| Q92.3 | Partielle Trisomie, Minorform |
| Q92.4 | Chromosomenduplikationen, die nur in der Prometaphase sichtbar werden |
| Q92.5 | Chromosomenduplikationen mit sonstigen komplexen Rearrangements |
| Q92.6 | Überzählige Marker-Chromosomen |
| Q92.7 | Triploidie und Polyloidie |
| Q92.8 | Sonstige näher bezeichnete Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen |
| Q92.9 | Trisomie und partielle Trisomie der Autosomen, nicht näher bezeichnet |
| Q93.0 | Vollständige Monosomie, meiotische Non-disjunction |
| Q93.1 | Vollständige Monosomie, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |
| Q93.2 | Ringchromosomen und dizentrische Chromosomen |
| Q93.3 | Deletion des kurzen Armes des Chromosoms 4 |

| | |
|--------|---|
| Q93.4 | Deletion des kurzen Armes des Chromosoms 5 |
| Q93.5 | Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils |
| Q93.6 | Deletionen, die nur in der Prometaphase sichtbar werden |
| Q93.7 | Deletionen mit sonstigen komplexen Rearrangements |
| Q93.8 | Sonstige Deletionen der Autosomen |
| Q95.2 | Balanciertes Rearrangement der Autosomen beim abnormen Individuum |
| Q95.3 | Balanciertes Rearrangement zwischen Gonosomen und Autosomen beim abnormen Individuum |
| S73.00 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet |
| S73.01 | Luxation der Hüfte: Nach posterior |
| S73.02 | Luxation der Hüfte: Nach anterior |
| S73.08 | Luxation der Hüfte: Sonstige |
| Q99.2 | Fragiles X-Chromosom |
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation |
| Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation |
| Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation |
| Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation |
| Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation |
| Z94.5 | Zustand nach Hauttransplantation |
| Z94.6 | Zustand nach Knochentransplantation |
| Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik |
| Z94.80 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression |
| Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression |
| Z94.88 | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation |

* nur abrechenbar über 97 Perzentile

**nur abrechenbar ab einer Altersgrenze über 14 Jahren