

| Gruppe 1 | Atherosklerose | Gruppe 4 | Diabetes mellitus | Gruppe 4 | Diabetes mellitus |
|-----------------|---|----------|---|-----------------|--|
| ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text |
| I70.21 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, Gehstrecke 200 m und mehr, Stadium IIa nach Fontaine | E11.40 | ... : Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.73 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| I70.22 | ... : Becken-Bein-Typ, Gehstrecke weniger als 200 m, Stadium IIb nach Fontaine | E11.41 | ... : Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.74 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| I70.23 | ... : Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerzen, Stadium III nach Fontaine | E11.50 | ... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.75 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| I70.24 | ... : Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration, Stadium IV nach Fontaine mit Ulzeration | E11.51 | ... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.80 | ... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| I70.25 | ... : Becken-Bein-Typ, mit Gangrän, Stadium IV nach Fontaine mit Gangrän | E11.60 | ... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.81 | ... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| I70.26 | ... : Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | E11.61 | ... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| Gruppe 2 | Chronische Nierenkrankheit | E11.72 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| ICD-Code | ICD-Text | E11.73 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | G59.0 | Diabetische Mononeuropathie |
| N18.1 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 | E11.74 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | G63.2 | Diabetische Polyneuropathie |
| N18.2 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | E11.75 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | H36.0 | Retinopathia diabetica |
| N18.3 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | E11.80 | ... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | Gruppe 5 | Chronische Erkrankungen der Leber |
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | E11.81 | ... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | ICD-Code | ICD-Text |
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus |
| Gruppe 3 | Chronischer Schmerz | E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | B18.11 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus |
| ICD-Code | ICD-Text | E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | B18.12 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus |
| F45.40 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung | E12.21 | ... : Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | B18.13 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus |
| F45.41 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren | E12.30 | ... : Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | B18.14 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus |
| R52.1 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz | E12.31 | ... : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | B18.19 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus |
| R52.2 | Sonstiger chronischer Schmerz | E12.40 | ... : Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | B18.2 | Chronische Virushepatitis C |
| Gruppe 4 | Diabetes mellitus | E12.41 | ... : Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | B18.8 | Sonstige chronische Virushepatitis |
| ICD-Code | ICD-Text | E12.50 | ... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | K73.0 | Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| E10.20 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.51 | ... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | K73.1 | Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| E10.21 | ... : Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.60 | ... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | K73.2 | Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| E10.30 | ... : Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.61 | ... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | K73.8 | Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| E10.31 | ... : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.72 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | I85.9 | Ösophagusvarizen ohne Blutung |
| E10.40 | ... : Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.73 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | K70.2 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber |
| E10.41 | ... : Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.74 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose |
| E10.50 | ... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.75 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | K70.40 | Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen |
| E10.51 | ... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.80 | ... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | K70.41 | Chronisches alkoholisches Leberversagen |
| E10.60 | ... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.81 | ... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | K70.42 | Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen |
| E10.61 | ... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | K70.48 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen |
| E10.72 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | K71.7 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber |
| E10.73 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | K72.10 | Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| E10.74 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E13.21 | ... : Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | K72.18 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| E10.75 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E13.30 | ... : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | K74.0 | Leberfibrose |
| E10.80 | ... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.31 | ... : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | K74.1 | Lebersklerose |
| E10.81 | ... : Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.40 | ... : Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | K74.2 | Leberfibrose mit Lebersklerose |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.41 | ... : Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | K74.3 | Primäre biliäre Zirrhose |
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.50 | ... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | K74.4 | Sekundäre biliäre Zirrhose |
| E11.20 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.51 | ... : Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | K74.5 | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet |
| E11.21 | ... : Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.60 | ... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | K74.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| E11.30 | ... : Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.61 | ... : Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | K76.7 | Hepatorenales Syndrom |
| E11.31 | ... : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.72 | ... : Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | | |

| Gruppe 6 | Chronische Erkrankungen der Lunge | Gruppe 7 | Hypertonie mit Komplikationen, renovaskuläre Hypertonie | Gruppe 8 | Kardiologische Erkrankungen |
|----------|--|-----------------|---|----------|--|
| ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text |
| J43.0 | McLeod-Syndrom | J99.21 | Stadium 1 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit | I48.1 | Vorhofflimmern, persistierend |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem | J99.22 | Stadium 2 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit | I48.2 | Vorhofflimmern, permanent |
| J43.2 | Zentriolobuläres Emphysem | J99.23 | Stadium 3 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit | I48.3 | Vorhofflattern, typisch |
| J43.8 | Sonstiges Emphysem | J99.8 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | I48.9 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| J43.9 | Emphysem, nicht näher bezeichnet | I11.00 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I20.1 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 < 35 % des Sollwertes | I11.01 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I20.8 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | I11.90 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I20.9 | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | I11.91 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | I12.00 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.11 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäßerkrankung |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | I12.01 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.12 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäßerkrankung |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | I12.90 | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.13 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäßerkrankung |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | I12.91 | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.14 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | I13.00 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.15 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierte Bypass-Gefäßen |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes | I13.01 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.16 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierte Stents |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | I13.10 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.20 | Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | I13.11 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.21 | Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | I13.20 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.22 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.3 | Herz (-Wand) Aneurysma |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | I13.90 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.4 | Koronararterienaneurysma |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | I13.91 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | I15.00 | Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.6 | Stumme Myokardischämie |
| J47 | Bronchiektasen | I15.01 | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.8 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit |
| J84.00 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | I15.10 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie |
| J84.01 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | I15.11 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.1 | Kyphoskoliotische Herzkrankheit |
| J84.10 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | I15.20 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.20 | Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie |
| J84.11 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | I15.21 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.28 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| J84.80 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | I15.80 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.8 | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten |
| J84.81 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | I15.81 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.9 | Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| J84.90 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | I15.90 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie |
| J84.91 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | I15.91 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I42.1 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie |
| J96.10 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] | I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie | I42.2 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie |
| J96.11 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] | Gruppe 8 | Kardiologische Erkrankungen | I42.3 | Eosinophile endomyokardiale Krankheit |
| J96.19 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet | ICD-Code | ICD-Text | I42.4 | Endokardfibroelastose |
| J98.2 | Interstitielles Emphysem | I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry | I42.5 | Sonstige restriktive Kardiomyopathie |
| J98.3 | Kompensatorisches Emphysem | I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie | I42.6 | Alkoholische Kardiomyopathie |
| J99.0 | Lungenkrankheit bei seropositiver chronischer Polyarthrit | I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie | I42.7 | Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen |
| J99.1 | Krankheiten der Atemwege bei sonstigen diffusen Bindegewebskrankheiten | I48.0 | Vorhofflimmern, paroxysmal | I42.80 | Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM] |

| Gruppe 8 | Kardiologische Erkrankungen | Gruppe 9 | Metastasen | Gruppe 10 | Neurologische Erkrankungen |
|-----------------|--|------------------|--|------------------|---|
| ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text |
| I42.88 | Sonstige Kardiomyopathien | C79.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | G25.2 | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen |
| I42.9 | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet | C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | G25.3 | Myoklonus |
| I43.0 | Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | G25.4 | Arzneimittelinduzierte Chorea |
| I43.1 | Kardiomyopathie bei Stoffwechselerkrankungen | C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | G25.5 | Sonstige Chorea |
| I43.2 | Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten | C79.83 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards | G25.6 | Arzneimittelinduzierte Tics und sonstige Tics organischen Ursprungs |
| I43.8 | Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | C79.84 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens | G25.80 | Periodische Beinbewegungen im Schlaf |
| I50.00 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz | C79.85 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses | G25.81 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | C79.86 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten | G25.88 | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen |
| I50.11 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |
| I50.12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | Gruppe 10 | Neurologische Erkrankungen | G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | ICD-Code | ICD-Text | G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | G10 | Chorea Huntington | G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| I51.5 | Myokarddegeneration | G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation | G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| Gruppe 9 | Metastasen | G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation | G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| ICD-Code | ICD-Text | G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation | G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation | G36.0 | Neuromyellitis optica [Devic-Krankheit] |
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation | G36.1 | Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] |
| C77.2 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation | G36.8 | Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation |
| C77.3 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | G21.0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom | G37.0 | Diffuse Hirnsklerose |
| C77.4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | G21.1 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom | G37.1 | Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum |
| C77.5 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten | G21.2 | Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien | G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse |
| C77.8 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | G21.3 | Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom | G37.5 | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] |
| C77.9 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | G21.4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom | G37.8 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems |
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | G21.8 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung |
| C78.1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums | G23.0 | Hallervorden-Spatz-Syndrom | I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung |
| C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | G23.1 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] | I69.2 | Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung |
| C78.3 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane | G23.2 | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P] | I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes |
| C78.4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes | G23.3 | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C] | I69.4 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| C78.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums | G23.8 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien | I69.8 | Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten |
| C78.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | G24.0 | Arzneimittelinduzierte Dystonie | Gruppe 11 | Arthrose des Kniegelenks, des Hüftgelenks, der Beckenregion oder des Oberschenkels |
| C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | G24.1 | Idiopathische familiäre Dystonie | ICD-Code | ICD-Text |
| C78.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | G24.2 | Idiopathische nichtfamiliäre Dystonie | M16.0 | Primäre Koxarthrose, beidseitig |
| C79.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens | G24.3 | Torticollis spasticus | M16.1 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| C79.1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | G24.4 | Idiopathische orofaziale Dystonie | M16.2 | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig |
| C79.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | G24.5 | Blepharospasmus | M16.3 | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | G24.8 | Sonstige Dystonie | M16.4 | Posttraumatische Koxarthrose, beidseitig |
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | G25.0 | Essentieller Tremor | M16.5 | Sonstige posttraumatische Koxarthrose |
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | G25.1 | Arzneimittelinduzierter Tremor | M16.6 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig |

| Gruppe 11 Arthrose des Kniegelenks, des Hüftgelenks, der Beckenregion oder des Oberschenkels | | Gruppe 15 Brustkrebs | | Gruppe 16 Rheumatoide Arthritis, Spondylitis ankylosans, Psoriasis-Arthropathie | |
|--|--|--|---|---|--|
| ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text |
| M16.7 | Sonstige sekundäre Koxarthrose | C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | M05.34 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M17.0 | Primäre Gonarthrose, beidseitig | C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | M05.35 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M17.1 | Sonstige primäre Gonarthrose | C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | M05.36 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M17.2 | Posttraumatische Gonarthrose, beidseitig | C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse | M05.37 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M17.3 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose | C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | M05.38 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M17.4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig | Gruppe 16 Rheumatoide Arthritis, Spondylitis ankylosans, Psoriasis-Arthropathie | | M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M17.5 | Sonstige sekundäre Gonarthrose | ICD-Code | ICD-Text | M05.81 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M19.05 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen | M05.82 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M19.25 | Sonstige sekundäre Arthrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.83 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M19.85 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.84 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M19.95 | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.85 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| Gruppe 12 Unbesetzt | | M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M05.86 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| Gruppe 13 Mittelgradige/Schwere Depression | | M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.87 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| ICD-Code | ICD-Text | M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M05.88 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode | M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M05.90 | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| F32.2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M05.91 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen | M05.92 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| F33.1 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | M05.11 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.93 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| F33.2 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | M05.12 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.94 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen | M05.13 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.95 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| Gruppe 14 Zustand nach Transplantation | | M05.14 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M05.96 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| ICD-Code | ICD-Text | M05.15 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.97 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation | M05.16 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M05.98 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| Z94.1 | Zustand nach Herztransplantation | M05.17 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.00 | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation | M05.18 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.01 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation | M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen | M06.02 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation | M05.21 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.03 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| Z94.5 | Zustand nach Hauttransplantation | M05.22 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.04 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| Z94.6 | Zustand nach Knochentransplantation | M05.23 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.05 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| Z94.7 | Zustand nach Keratoplastik | M05.24 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.06 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| Z94.80 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression | M05.25 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.07 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| Z94.81 | Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression | M05.26 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.08 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| Z94.88 | Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation | M05.27 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen |
| Gruppe 15 Brustkrebs | | M05.28 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.11 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| ICD-Code | ICD-Text | M05.30 | Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen | M06.12 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | M05.31 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.13 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | M05.32 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.14 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | M05.33 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.15 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |

| Gruppe 16 | Rheumatoide Arthritis, Spondylitis ankylosans, Psoriasis-Arthropathie | Gruppe 16 | Rheumatoide Arthritis, Spondylitis ankylosans, Psoriasis-Arthropathie | Gruppe 18 | Dekubitus |
|-----------|--|------------------|--|-----------|---|
| ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text |
| M06.16 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.86 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | L89.00 | Dekubitus 1. Grades: Kopf |
| M06.17 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.87 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | L89.01 | Dekubitus 1. Grades: Obere Extremität |
| M06.18 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.88 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | L89.02 | Dekubitus 1. Grades: Dornfortsätze |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen | M06.90 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | L89.03 | Dekubitus 1. Grades: Beckenkamm |
| M06.21 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.91 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | L89.04 | Dekubitus 1. Grades: Kreuzbein |
| M06.22 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.92 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | L89.05 | Dekubitus 1. Grades: Sitzbein |
| M06.23 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.93 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | L89.06 | Dekubitus 1. Grades: Trochanter |
| M06.24 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.94 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | L89.07 | Dekubitus 1. Grades: Ferse |
| M06.25 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.95 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | L89.08 | Dekubitus 1. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| M06.26 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.96 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | L89.10 | Dekubitus 2. Grades: Kopf |
| M06.27 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.97 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | L89.11 | Dekubitus 2. Grades: Obere Extremität |
| M06.28 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.98 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | L89.12 | Dekubitus 2. Grades: Dornfortsätze |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen | L40.5 | Psoriasis-Arthropathie | L89.13 | Dekubitus 2. Grades: Beckenkamm |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | L89.14 | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | L89.15 | Dekubitus 2. Grades: Sitzbein |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich | L89.16 | Dekubitus 2. Grades: Trochanter |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich | L89.17 | Dekubitus 2. Grades: Ferse |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich | L89.18 | Dekubitus 2. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich | L89.20 | Dekubitus 3. Grades: Kopf |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich | L89.21 | Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich | L89.22 | Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen | M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | L89.23 | Dekubitus 3. Grades: Beckenkamm |
| M06.41 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | Gruppe 17 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | L89.24 | Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein |
| M06.42 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | ICD-Code | ICD-Text | L89.25 | Dekubitus 3. Grades: Sitzbein |
| M06.43 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes | L89.26 | Dekubitus 3. Grades: Trochanter |
| M06.44 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | K50.1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes | L89.27 | Dekubitus 3. Grades: Ferse |
| M06.45 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens | L89.28 | Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| M06.46 | ... : Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre | L89.30 | Dekubitus 4. Grades: Kopf |
| M06.47 | ... : Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | L89.31 | Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität |
| M06.48 | ... : Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit | L89.32 | Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen | K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis | L89.33 | Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm |
| M06.81 | ... : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis | L89.34 | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein |
| M06.82 | ... : Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | L89.35 | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein |
| M06.83 | ... : Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons | L89.36 | Dekubitus 4. Grades: Trochanter |
| M06.84 | ... : Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | K51.5 | Linksseitige Kolitis | L89.37 | Dekubitus 4. Grades: Ferse |
| M06.85 | ... : Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa | L89.38 | Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |

| Gruppe 18 Dekubitus | | Gruppe 20 Paresen | Gruppe 21 Gerinnungsstörungen |
|---------------------|--|-------------------|--|
| ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text |
| L89.90 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kopf | G80.4 | Ataktische Zerebralparese |
| L89.91 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Obere Extremität | G80.8 | Sonstige infantile Zerebralparese |
| L89.92 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Dornfortsätze | G80.9 | Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet |
| L89.93 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Beckenkamm | G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
| L89.94 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kreuzbein | G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie |
| L89.95 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sitzbein | G82.02 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| L89.96 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Trochanter | G82.03 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| L89.97 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Ferse | G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| L89.98 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität | G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| L97 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert | G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| L98.4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert | G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| Gruppe 19 | Sucht/Alkohol | G82.32 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| ICD-Code | ICD-Text | G82.33 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| F10.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| F10.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| F10.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| F10.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom | G83.0 | Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten |
| F10.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | G83.1 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität |
| F10.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | G83.2 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität |
| G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | G83.3 | Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet |
| Gruppe 20 | Paresen | Gruppe 21 | Gerinnungsstörungen |
| ICD-Code | ICD-Text | ICD-Code | ICD-Text |
| G80.0 | Spastische tetraplegische Zerebralparese | D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel |
| G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese | D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel |
| G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese | D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| G80.3 | Dyskinetische Zerebralparese | D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| | | D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel |
| | | D68.20 | Hereditärer Faktor-I-Mangel |
| | | D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel |
| | | D68.22 | Hereditärer Faktor-V-Mangel |
| | | D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel |
| | | D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel |
| | | D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel |
| | | D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel |
| | | D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren |
| | | D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII |
| | | D68.32 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren |
| | | D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren |
| | | D68.5 | Primäre Thrombophilie |
| | | D68.6 | Sonstige Thrombophilien |
| | | D68.8 | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien |
| | | D69.1 | Qualitative Thrombozytendefekte |
| | | D69.2 | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura |
| | | D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| | | D69.40 | Sonstige primäre Thrombozytopenie: Als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| | | D69.41 | Sonstige primäre Thrombozytopenie: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| | | D69.52 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I |
| | | D69.53 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II |
| | | D69.57 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| | | D69.58 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| | | D69.60 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| | | D69.61 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet: Nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| | | D69.80 | Hämorrhagische Diathese durch Thrombozytenaggregationshemmer (Blutung bei Dauertherapie) |
| | | D69.88 | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen |